



Boot Camp

Podręcznik
instalowania
oraz konfigurowania

Spis treści

3	Wstęp
4	Co jest potrzebne?
5	Omówienie instalacji
5	Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień
5	Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows
5	Krok 3: Zainstaluj system Windows
5	Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows
5	Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień
5	Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows
6	Gdy w trakcie tworzenia partycji pojawią się problemy
7	Krok 3: Zainstaluj system Windows
8	Gdy w trakcie instalowania Windows pojawią się problemy
8	Gdy podczas instalacji Windows pojawia się komunikat „Nie znaleziono dysku instalacyjnego”
8	Gdy Windows nie został prawidłowo zainstalowany
9	Gdy instalator Windows nie odpowiada
9	Gdy podczas instalowania włożona zostanie niewłaściwa płyta
9	Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows
10	Gdy oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows nie zostało pomyślnie zainstalowane
11	Problemy podczas korzystania z systemu Windows na Macu
11	Gdy podczas uruchamiania komputera pojawia się komunikat „No Boot Disk Attached”
11	Gdy ekran jest pusty lub zniekształcony
11	Gdy nie można zmienić nazwy partycji Windows
11	Jeżeli używasz konfiguracji RAID
12	Uruchamianie komputera w systemie Mac OS X lub Windows
12	Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego
12	Wybieranie systemu operacyjnego w trakcie uruchamiania
13	Usuwanie systemu Windows z komputera
13	Więcej informacji, pomoc techniczna i opinie użytkowników

Instalowanie oraz konfigurowanie oprogramowania Boot Camp

W tym dokumencie przedstawiono sposób instalowania oraz konfigurowania oprogramowania Boot Camp, pozwalającego na korzystanie z systemu Microsoft Windows na Macu z procesorem Intel.

Wstęp

Boot Camp pozwala na zainstalowanie systemu Windows na osobnej partycji dysku. Można wówczas używać na Macu wymiennie systemu Mac OS X lub systemu Windows.

Przy pomocy Asystenta Boot Camp oraz informacji zawartych w tym podręczniku można utworzyć na dysku wbudowanym do Maca partycję przeznaczoną na system Windows, a następnie uruchomić komputer z płyty instalacyjnej tego systemu. Po uruchomieniu instalatora Windows należy postępować zgodnie z przedstawionymi dalej wskazówkami, aby zainstalować system Windows oraz sterowniki niezbędne do jego działania na Macu.

System Windows można zainstalować z posiadanej płyty instalacyjnej lub (na niektórych Macach) z pendrive'a na USB, zawierającego pobrany ze strony internetowej firmy Microsoft obraz ISO z instalatorem Windows 7. Asystent Boot Camp pomaga nagrać ten obraz dysku na pendrive'a.

Jeżeli chcesz uaktualnić oprogramowanie Boot Camp lub system Windows na osobnej partycji, nie musisz używać Asystenta Boot Camp. Kliknij w ikonę Findera w Docku, wybierz polecenie menu Pomoc > Centrum pomocy, po czym wyszukaj hasła „uaktualnianie Boot Camp” lub „uaktualnianie Windows”.

PAMIĘTAJ: Ten dokument dotyczy Asystenta Boot Camp w wersji 4.0.1 lub nowszej. Jeżeli używasz Asystenta Boot Camp 4.0 lub starszego, otwórz go i kliknij w „Drukuj Instalacja i konfigurowanie Boot Camp”, aby wydrukować dokument dotyczący Twojego komputera. Aby sprawdzić numer wersji Asystenta Boot Camp, otwórz go i wybierz polecenie menu Asystent Boot Camp > Asystent Boot Camp.

Co jest potrzebne?

- Wydrukowana kopia tego dokumentu, w którym znajdują się wskazówki potrzebne podczas instalowania systemu Windows.
- Klawiatura, mysz lub gładzik dołączone do komputera. Jeżeli nie są one dostępne, należy użyć klawiatury oraz myszy podłączanych do gniazda USB.

Jeżeli chcesz zainstalować system Windows 7 z płyty instalacyjnej, potrzebne będą:

- Wbudowany napęd optyczny lub zewnętrzny zgodny napęd optyczny płyt.
Informacje na temat używania komputera z zewnętrznym napędem optycznym można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.
- Płyta instalacyjna systemu Windows 7 Home Premium, Professional lub Ultimate.
Potrzebna jest pojedyncza płyta, instalująca pełny system Windows. Nie można użyć płyty aktualizującej poprzednią wersję Windows.
- Pusta płyta CD/DVD lub dysk zewnętrzny, sformatowany jako MS-DOS (FAT).
Po zainstalowaniu systemu Windows należy doinstalować sterowniki pozwalające temu systemowi współpracować ze podzespołami Maca. Sterowniki możesz pobrać na pustą płytę CD, pustą płytę DVD lub dysk zewnętrzny. Do sformatowania dysku zewnętrznego w formacie MS-DOS (FAT) należy użyć programu Narzędzie dyskowe (znajduje się w katalogu Narzędzia).

Na niektórych Macach istnieje możliwość instalacji systemu Windows 7 z pendrive'a na USB, zawierającego obraz ISO instalatora Windows 7, pobrany z serwera firmy Microsoft. Aby sprawdzić, czy funkcja ta jest dostępna, otwórz Asystenta Boot Camp, kliknij w Dalej, po czym zobacz, czy dostępna jest opcja „Utwórz dysk instalacyjny Windows 7”. Jeżeli chcesz zainstalować system Windows 7 z pendrive'a, potrzebne będą:

- Obraz instalacyjny ISO systemu Windows 7 Home Premium, Professional lub Ultimate, pobrany ze strony internetowej firmy Microsoft.
- Pendrive na USB o pojemności co najmniej 4 GB.
Asystent Boot Camp wymaże pendrive'a i skopiuje na niego obraz instalacyjny systemu Windows 7 oraz sterowniki pozwalające na współpracę systemu Windows z Makiem.

Informacje o przestrzeni dyskowej potrzebnej do zainstalowania systemu Windows znajdują się w dokumentacji dołączonej do tego systemu.

Omówienie instalacji

Instalowanie systemu Windows na Macu obejmuje następujące kroki:

Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień

Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Asystent Boot Camp (w katalogu Narzędzia) pozwala przygotować Maca do zainstalowania systemu Windows, tworząc partycję dla tego systemu i uruchamiając jego instalator. Opcjonalnie możesz pobrać oprogramowanie do obsługi Windows oraz kopię obrazu instalacyjnego ISO systemu Windows 7 i umieścić je na pendrivie.

Krok 3: Zainstaluj system Windows

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows

Ważne: Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz aktualną kopię zapasową ważnych danych przechowywanych na komputerze.

Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień

Aby instalowanie systemu Windows zakończyło się pomyślnie, należy najpierw zainstalować wszystkie dostępne uaktualnienia systemu Mac OS X.

Sprawdzanie dostępności uaktualnień:

- 1 Zaloguj się na koncie administratora na komputerze. Zakończ pracę wszystkich otwartych programów i wyloguj wszystkich innych użytkowników komputera.
- 2 Wybierz polecenie menu Apple () > Uaktualnienia.
Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Jeżeli po zainstalowaniu uaktualnienia komputer zostanie ponownie uruchomiony, jeszcze raz wybierz polecenie menu Apple () > Uaktualnienia, aby sprawdzić dostępność kolejnych uaktualnień i zainstalować je.
- 3 Otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/support/bootcamp i sprawdź, czy nie są potrzebne dodatkowe uaktualnienia.

Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Asystent Boot Camp przygotowuje Maca do zainstalowania systemu Windows, tworząc partycję dla tego systemu i uruchamiając jego instalator. Opcjonalnie możesz pobrać oprogramowanie do obsługi Windows oraz kopię obrazu instalacyjnego ISO systemu Windows 7 i umieścić je na pendrivie.

Ważne: Jeżeli używasz komputera przenośnego, podłącz go do zasilania przed rozpoczęciem dalszych czynności.

Przygotowanie Maca do zainstalowania systemu Windows:

- 1 Otwórz Asystenta Boot Camp (jest w katalogu Narzędzia).

- 2 Wybierz opcję dodania partycji Windows, zaznacz inne wymagane opcje i kliknij w Dalej.

Oto inne dostępne opcje:

- Jeżeli chcesz zainstalować system Windows z pendrive'a na USB i masz obraz instalacyjny ISO systemu Windows 7, wybierz kopiowanie obrazu na pendrive. Jeżeli opcja ta nie jest dostępna, oznacza to, że Twój komputer nie obsługuje instalacji systemu Windows z pendrive'a.
- Jeżeli oprogramowanie do obsługi Windows nie zostało jeszcze pobrane, wybierz opcję jego pobrania. Oprogramowanie to zostanie później zainstalowane na partycji z systemem Windows.

- 3 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

- 4 Gdy pojawi się prośba o utworzenie partycji dla systemu Windows, wybierz jej wielkość.

Jeżeli nie masz pewności, jaką wielkość partycji Windows wybrać, zajrzyj do dokumentacji instalatora systemu Windows.

W jednym z późniejszych kroków partycja Windows zostanie sformatowana.

- 5 Włóż do napędu optycznego płytę instalacyjną systemu Windows 7 lub podłącz do gniazda USB pendrive z instalatorem systemu Windows 7.

- 6 Kliknij w Instaluj.

Asystent Boot Camp utworzy partycję Windows, uruchomi Maca ponownie i otworzy instalatora systemu Windows 7.

Gdy w trakcie tworzenia partycji pojawiają się problemy

Jeżeli podczas tworzenia partycji Windows występują problemy, należy sprawdzić następujące rzeczy:

- Dysk Maca powinien zawierać pojedynczą partycję w formacie Mac OS Extended (kronikowany). Jeżeli na dysku znajduje się więcej partycji, trzeba ponownie podzielić go na partycje, pozostawiając tylko jedną.
- Dysk przeznaczony do instalacji musi być dyskiem wewnętrznym. Za pomocą Asystenta Boot Camp nie można zainstalować systemu Windows na dysku zewnętrznym.
- Jeżeli masz Maca Pro z więcej niż jednym dyskiem wewnętrznym i chcesz zainstalować Boot Camp na dysku nie znajdującym się w pierwszej kieszeni, wyjmij wszystkie dyski z kieszeni o niższych numerach. Dyski te można ponownie włożyć po zainstalowaniu oprogramowania Boot Camp.

- Jeżeli pojawi się okno dialogowe z komunikatem „Ten dysk nie może być podzielony na partycje, ponieważ nie powiodła się weryfikacja”, spróbuj naprawić dysk za pomocą Narzędzia dyskowego i ponownie uruchom Asystenta Boot Camp. Jeżeli to nie pomoże, wykonaj kopię wszystkich danych z komputera, po czym ponownie zainstaluj Mac OS X. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w ikonę Findera w Docku, wybierz polecenie menu Pomoc > Centrum pomocy, po czym poszukaj hasła „ponowne instalowanie Mac OS X”.


Krok 3: Zainstaluj system Windows

Przeczytaj i wykonaj dokładnie instrukcje instalowania systemu Windows na Macu. Zajrzyj do dokumentacji systemu Windows, aby uzyskać ogólne informacje o jego instalowaniu i konfigurowaniu.

Instalowanie systemu Windows na Macu:


- 1 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie przez instalatora Windows 7, aż pojawi się prośba o wskazanie miejsca zainstalowania systemu Windows.
- 2 Gdy instalator zapyta, gdzie ma zostać zainstalowany system Windows, wybierz partycję o nazwie BOOTCAMP.

PAMIĘTAJ: Nie twórz, nie usuwaj, ani nie wybieraj innej partycji. Niewłaściwy wybór może spowodować usunięcie całej zawartości partycji Mac OS X.



- 3 Kliknij w „Opcje napędu (zaawansowane)”.

- 4 Kliknij w Formatuj, a następnie kliknij w OK.



- 5 Kliknij w Dalej.

Instalator sformatuje partycję Windows, używając formatu NTFS.

- 6 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalowanie i konfigurowanie systemu Windows.

Po zainstalowaniu systemu Windows komputer automatycznie uruchomi się w tym systemie. Konfigurowanie systemu Windows odbywa się na kolejnych planszach konfiguracyjnych.

Gdy w trakcie instalowania Windows pojawią się problemy

Jeżeli w trakcie instalowania Windows pojawią się problemy, wypróbuj poniższe porady.

Gdy podczas instalacji Windows pojawia się komunikat „Nie znaleziono dysku instalacyjnego”

Musisz zalogować się do systemu Mac OS X jako administrator.

Gdy Windows nie został prawidłowo zainstalowany

Upewnij się, że masz oryginalną, pełną wersję instalatora Windows 7 Home Premium, Professional lub Ultimate.

Uruchom ponownie komputer przytrzymując klawisz Opcja, aż na ekranie pojawi się jedna lub kilka ikon dysków. Włóż do napędu optycznego płytę instalacyjną systemu Windows lub podłącz do gniazda USB pendrive z instalatorem tego systemu. Zaznacz ikonę płyty instalacyjnej systemu Windows, po czym kliknij w strzałkę widoczną poniżej tej ikony. Szybko naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby rozpocząć instalowanie. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby naprawić lub ponownie zainstalować system Windows.

Gdy instalator Windows nie odpowiada

Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej dołączonej do komputera klawiatury i myszy.

Jeżeli używasz myszy Apple, instalator Windows może nie odpowiadać, gdy mysz podłączona jest bezpośrednio do komputera. Podłącz mysz do gniazda USB w klawiaturze.

Gdy podczas instalowania włożona zostanie niewłaściwa płyta

Wysuń płytę, uruchamiając komputer ponownie i przytrzymując podczas jego uruchamiania klawisz wysuwania na klawiaturze, przycisk myszy lub przycisk gładzika.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows

Po zainstalowaniu systemu Windows doinstaluj sterowniki i pozostałe oprogramowanie pomocnicze przeznaczone dla tego systemu. Oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows instaluje sterowniki Boot Camp obsługujące sprzęt Apple (kartę AirPort, kamerę, pilota Apple, gładzik w przenośnym Macu) oraz klawisze funkcyjne na klawiaturze Apple. Zainstalowany zostanie również panel sterowania Boot Camp oraz ikona Boot Camp w zasobniku systemowym.

Instalowanie oprogramowania pomocniczego dla systemu Windows:

- 1 Jeżeli nie możesz znaleźć płyty CD/DVD lub dysku zewnętrznego z przygotowanym oprogramowaniem pomocniczym, otwórz Asystenta Boot Camp i pobierz to oprogramowanie ponownie.

Po zachowaniu pobranego oprogramowania na płycie CD, płycie DVD lub dysku zewnętrznym można zamknąć asystenta bez tworzenia nowej partycji.

- 2 Włóż płytę CD/DVD lub podłącz dysk zewnętrzny z oprogramowaniem pomocniczym dla systemu Windows.

Instalator może zostać uruchomiony automatycznie. Jeżeli nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeżeli oprogramowanie do obsługi Windows umieszczone jest na tym samym pendrivie co instalator tego systemu, kliknij dwukrotnie w plik setup.exe, znajdujący się w katalogu WindowsSupport.
- W przeciwnej sytuacji kliknij dwukrotnie w plik setup.exe, znajdujący się w katalogu Boot Camp.

- 3 Postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Ważne: Nie klikaj w przycisk Anuluj w żadnym oknie dialogowym instalatora.

Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testu Windows Logo, kliknij w przycisk „Kontynuuj mimo wszystko”.

Nie musisz odpowiadać na komunikaty instalatora wyświetlane szybko podczas instalowania.

Jeżeli wydaje się, że nic się nie dzieje, być może na ekranie znajduje się ukryte okno, w którym trzeba udzielić odpowiedzi. Sprawdź pasek zadań i zajrzyj pod otwarte okna.

- 4 Po ponownym uruchomieniu komputera postępuj według instrukcji instalatora.
- 5 Sprawdź dostępność oprogramowania pomocniczego dla systemu Windows, używając programu Apple Software Update. Możesz także odwiedzić w tym celu stronę internetową www.apple.com/pl/support/bootcamp.

Gdy oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows nie zostało pomyślnie zainstalowane

Jeżeli podzespoły Maca nie działają zgodnie z oczekiwaniem, ponieważ oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows nie zostało zainstalowane, spróbuj naprawić to oprogramowanie.

Naprawa oprogramowania pomocniczego dla systemu Windows:

- 1 Uruchom komputer w systemie Windows. Zobacz „Uruchamianie komputera w systemie Mac OS X lub Windows” na stronie 12.
- 2 Włóż płytę CD/DVD lub podłącz dysk zewnętrzny z oprogramowaniem pomocniczym dla systemu Windows.

Instalator może zostać uruchomiony automatycznie. Jeżeli nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeżeli oprogramowanie do obsługi Windows umieszczone jest na tym samym pendrivie co instalator tego systemu, kliknij dwukrotnie w plik setup.exe, znajdujący się w katalogu WindowsSupport.
- W przeciwnej sytuacji kliknij dwukrotnie w plik setup.exe, znajdujący się w katalogu Boot Camp.

- 3 Kliknij Napraw i postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testu Windows Logo, kliknij w przycisk „Kontynuuj mimo wszystko”.

Ponowne instalowanie określonych sterowników:

Jeżeli pojawi się konieczność ponownego zainstalowania określonego sterownika, możesz go zainstalować pojedynczo. Przykładowo, jeżeli nie działa kamera wbudowana do Maca, możesz ponownie zainstalować tylko sterownik kamery.

Poszczególne sterowniki znajdują się na płycie CD/DVD lub dysku zewnętrznym z oprogramowaniem pomocniczym dla systemu Windows i umieszczone są w katalogu Drivers.

- 1 Włóż płytę CD/DVD lub podłącz dysk zewnętrzny z oprogramowaniem pomocniczym dla systemu Windows.
- 2 Zakończ Autostart, jeżeli zostanie otwarty.
- 3 Za pomocą Eksploratora Windows odszukaj sterownik, który chcesz zainstalować.
- 4 Otwórz sterownik, aby rozpocząć instalowanie.

Problemy podczas korzystania z systemu Windows na Macu

Jeżeli masz problemy z używaniem systemu Windows na Macu, spróbuj poniższych rozwiązań.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/support/bootcamp.

Gdy podczas uruchamiania komputera pojawia się komunikat „No Boot Disk Attached”

Być może partycja Boot Camp została sformatowana nieprawidłowo, co uniemożliwia uruchomienie komputera. Uruchom Maca za w systemie Mac OS X i otwórz Asystenta Boot Camp. Usuń partycję Boot Camp i utwórz ją ponownie. Zainstaluj system Windows jeszcze raz, pamiętając o sformatowaniu tej partycji.

Gdy ekran jest pusty lub zniekształcony

Niektóre karty graficzne mogą nie współpracować jednocześnie z Mac OS X i z Windows na Macu. Jeżeli w systemie Windows występuje problem z wyświetlaniem elementów na ekranie, spróbuj poniższych środków zaradczych:

- Użyj karty graficznej, która była oryginalnie dołączona do Maca.
- Sprawdź, czy są zainstalowane sterowniki Boot Camp. Zobacz „Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie pomocnicze dla systemu Windows” na stronie 9.
- Zmień rozdzielczość ekranu w panelu sterowania Ekran.
- Otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/support/bootcamp, sprawdź informacje o zgodności sprzętu i dostępność uaktualnionych wersji sterowników.

Gdy nie można zmienić nazwy partycji Windows

Nazwę partycji można zmienić tylko podczas pracy w systemie Windows. Uruchom komputer w systemie Windows i kliknij prawym przyciskiem w napęd C w programie Eksplorator Windows. Następnie wpisz nową nazwę.

Jeżeli używasz konfiguracji RAID

Konfiguracje RAID nie są obsługiwane przez Boot Camp. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/support/bootcamp po wpisaniu hasła „RAID”.

Uruchamianie komputera w systemie Mac OS X lub Windows

Po zainstalowaniu systemu Windows oraz oprogramowania obsługi Windows, Boot Camp pozwala uruchomić Maca w systemie Mac OS X lub Windows. Aby wybrać system operacyjny dla Maca, wybierz dysk z tym systemem jako dysk startowy, po czym uruchom ponownie komputer.

Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego

W systemie Mac OS X domyślny system operacyjny komputera można wskazać w panelu Dysk startowy, dostępnym w oknie Preferencji systemowych. W systemie Windows należy użyć panelu sterowania Boot Camp.

Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego w Mac OS X:

- 1 W systemie Mac OS X wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, po czym kliknij w Dysk startowy.
- 2 Zaznacz dysk startowy zawierający system operacyjny, którego chcesz używać jako systemu domyślnego.
- 3 Jeżeli chcesz uruchomić ten system od razu, kliknij w Uruchom ponownie.

Wybieranie domyślnego systemu operacyjnego w Windows:

- 1 W systemie Windows kliknij w ikonę Boot Camp w zasobniku systemowym, po czym wybierz Panel sterowania Boot Camp.
- 2 Zaznacz dysk startowy zawierający system operacyjny, którego chcesz używać jako systemu domyślnego.
- 3 Jeżeli chcesz uruchomić ten system od razu, kliknij w Uruchom ponownie.

Uruchamianie komputera w systemie Mac OS X przy użyciu ikony Boot Camp z zasobnika systemowego:

- W Windows kliknij w ikonę Boot Camp w zasobniku systemowym i wybierz „Uruchom ponownie w Mac OS X”.

Spowoduje to także wybór Mac OS X jako domyślnego systemu operacyjnego.

Wybieranie systemu operacyjnego w trakcie uruchamiania

Można wybrać system operacyjny podczas uruchamiania komputera, przytrzymując klawisz Opcja. Spowoduje to wyświetlenie ikon wszystkich dostępnych dysków startowych i pozwoli jednorazowo zastąpić preferencje dysku startowego (Mac OS X) lub panelu sterowania Boot Camp (Windows), nie zmieniając ich jednak na stałe.

Wybieranie systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera:

- 1 Uruchom komputer ponownie. Wciśnij podczas jego uruchamiania klawisz Opcja i przytrzymaj go, aż na ekranie pojawią się ikony dysków.
- 2 Wybierz dysk startowy z systemem operacyjnym, którego chcesz użyć, po czym kliknij w strzałkę pod ikoną dysku.

Usuwanie systemu Windows z komputera

Sposób usunięcia systemu Windows z komputera zależy od tego, czy system ten został zainstalowany na osobnym dysku, czy na osobnej partycji.

Jeżeli system Windows zainstalowany został na drugiej partycji: Użyj Asystenta Boot Camp zgodnie z poniższym opisem, aby usunąć partycję zawierającą system Windows i przywrócić dysk do postaci zawierającej pojedynczą partycję z systemem Mac OS X.

Jeżeli w komputerze jest kilka dysków, a system Windows został zainstalowany na dysku z pojedynczą partycją: Uruchom komputer w systemie Mac OS X i użyj Narzędzia dyskowego, znajdującego się w katalogu Narzędzia, aby ponownie sformatować dysk jako wolumin Mac OS X.

Usuwanie systemu i partycji Windows:

- 1 Uruchom Maca w systemie Mac OS X.
- 2 Zamknij wszystkie otwarte programy i wyloguj wszystkich innych użytkowników komputera.
- 3 Otwórz Asystenta Boot Camp.
- 4 Zaznacz „Usuń Windows 7”, po czym kliknij w Dalej.
- 5 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeżeli w komputerze jest jeden dysk wewnętrzny, kliknij w Przywróć.
 - Jeżeli w komputerze jest kilka dysków wewnętrznych, zaznacz dysk z systemem Windows, po czym wybierz opcję „Przywróć dysk do pojedynczej partycji Mac OS” i kliknij w Dalej.

Więcej informacji, pomoc techniczna i opinie użytkowników

Więcej informacji o Boot Camp można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/bootcamp.

Pomoc techniczną dla Boot Camp można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/bootcamp.

Apple oczekuje na Twoje opinie o Boot Camp. Jeżeli chcesz wysłać swoją opinię, odwiedź stronę internetową www.apple.com/pl/macosx/feedback.

Apple nie zapewnia pomocy w instalowaniu oprogramowania Microsoft Windows. Pomoc dla użytkowników Windows można znaleźć na stronie internetowej www.microsoft.pl/windows.

© 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPort, Boot Camp, iMac, Mac, MacBook i Mac OS to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach. Intel, Intel Core i Xeon są znakami towarowymi Intel Corp., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Nazwy innych firm i produktów wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

PL019-2133 2011-6